

## MANNOL ACRO



Packages: 1L, 20L, 60L, 208L

Meets the requirements and specifications:

API TC JASO FB GB

Mannol Agro is a high performance two-stroke oil, suitable for separate lubrication or by mixing. Always follow the fuel ratios recommended by the constructor.

DE

Mannol Agro ist ein Hochleistungsöl für die Zweitaktmotoren der Gartentechnik. Geeignet für Getrennt- oder Gemischschmierung. Für benötigte Mischungsverhältnis jeweils Herstellervorschriften zu beachten.

RU

МаппоІ Agro высококачественное моторное масло для двухтактных двигателей минитракторов, газонокосилок, триммеров, культиваторов, цепных и дисковых бензопил, специальной техники для лесного хозяйства и другого садового оборудования, где используется раздельная система смазки или непосредственное смешение с топливом. Беззольный пакет присадок обеспечивает высокую степень сгорания и значительно увеличивает моторесурс сельско-хозяйственных агрегатов. Соответствует строгим экологическим требованиям по биоразлагаемости в почве. Для выбора правильной концентрации следуйте предписаниям производителей техники.

## **Product Characteristics:**

Characteristics	Method	Unit	Value	
Density at 15°C	D 1298	kg/m³	883	
Flash point COC	D 92	°Č	158	
Pour point	D 97	°C	-27	
TBN	D 2896	gKOH/kg	1,12	
Viscosity at 100°C	D 445	CSt	10,17	
Viscosity at 40°C	D 445	CSt	79,54	
Viscosity index	D 2270		109	

Unsere Information stützt sich auf sorgfältige Untersuchungen und darf als zuverlässig gelten,dennoch kann sie nur unverbindlich beraten. Our information is based on thorough research and may be considered reliable, although not legally binding. Предоставленная информация основана на данных исследований и является надежной, но не несет юридических обязательств.